

会 社 案 内



# QUALITY FIRST

クオリティファースト株式会社

# MARKETING + TECHNOLOGY =

1

産業用インクジェットプリンター溶剤

Industrial Inkjet printer solvent

2

溶剤注入バルブ SP-40

Solvent Injection Valve

3

サーマルリボン  
ホットプリンターテープ

Thermal Ribbon Hot Printer Tape

4

アルコール製剤シリーズ

Alcohol preparation series

5

有機溶剤

Organic solvent

私たちはインクジェットプリンタの溶剤の供給を通して  
信頼の輪を大きく広げています。

特に私たちが声を大にして主張したいのは、お届けする製品のクオリティの高さ。  
高品質製品のリーズナブルな供給に努めています。

私たちがほかの誰にも似ていないオンリーワンのこと。

それは、社名として名乗る「クオリティファースト」です。

# SOLUTION

お届けするのは、  
クオリティというソリューション。

## ● 業 務 内 容

### インクジェットプリンター溶剤販売事業

産業用インクジェットプリンターソルベント IK・QFシリーズ

### カンラック（バルブ）販売事業

一斗缶用液剤注入バルブ SP-40「カンラック」

### サーマルリボン ホットプリンターテープ販売事業

### 有機溶剤販売事業

### アルコール販売事業

○アルコール製剤 65 度    ○アルコール製剤 75 度    ○アルコール製剤 88 度  
○一般 95 度発酵アルコール    ○一般 99 度合成アルコール  
○変性アルコール

## ● 会 社 沿 革

1991 年 6 月 クオリティファーストを創業  
品質マネジメントのコンサルティング業務を開始  
1992 年 7 月 クオリティファーストを設立  
帯電制御式インクジェットプリンター用互換溶剤  
IK、QF シリーズの販売を開始  
1999 年 在庫管理、品質管理、工程管理のアウトソーシングを開始  
2000 年 LOVESHAW 社（米国）の総代理店となる  
2006 年 4 月 東京都町田市旭町へ移転  
2007 年 10 月 アルコール製剤の販売を開始  
2008 年 12 月 東京都町田市森野へ移転  
2010 年 インク開発開始  
2014 年 9 月 クオリティファースト株式会社に組織変更  
2015 年 1 月 有機溶剤全般の販売を開始  
2015 年 9 月 東京都町田市南成瀬へ移転  
2016 年 3 月 食品添加物の販売を開始  
2020 年 11 月 除菌アルコールの販売を開始  
2022 年 11 月 サーマルリボン ホットプリンターテープの販売を開始

## ● 会 社 概 要

会社名 クオリティファースト株式会社  
代表者 廣川 幸子  
設 立 1992 年 7 月  
資本金 900 万円  
所在地 〒194-0045 東京都町田市南成瀬 4-20-10  
主な取引先銀行  
三井住友銀行 町田支店  
三菱 UFJ 銀行 町田支店  
横浜信用金庫 成瀬支店



# 産業用インクジェットプリンター 互換溶剤

Industrial Inkjet printer solvent



## 対象企業

製薬・酒類・飲料・食品・化粧品・化学・電線・自動車部品・製缶・その他



弊社がメインで取り扱っている商品です。

高度な印字メカニズム理論を背景に、自信を持って皆様にお届けします。

## 価格について

弊社製品は国内製造品であり、受注生産のため、小ロット多品種に対応することが可能です。在庫を持たない為、純正品の30-60%オフの価格での提供が可能となりました。

## 品質について

インクジェットプリンター溶剤は成分の特性の変化により、印字に大きな影響を与えます。そのため工場では厳格な品質管理のもと、製造される全ての製品の試験成績表を作成し、品質のばらつきを常時監視しています。

クオリティファースト製の溶剤はメーカーの各品番ごとに対応した、同じ成分の製品です。現在に至るまで、弊社の溶剤が原因による機材トラブルは発生しておりません。

## 納期について

12時までのご注文で翌々営業日出荷致します。

## 無料サンプルの提供

お客様のご要望に答え、初回1本無料でサンプルをお送りしております。

## 3つのポイント

- ☒ 純正品の30-60%OFF
- ☒ 1500社以上の納入実績
- ☒ 翌々営業日出荷で安心

## Check!

有機則非該当品もございます。

## リサイクルの実施

一部製品では地球温暖化や資源枯渇、海洋汚染の問題を考慮空容器のリサイクル回収をしております。

※日本の一人当たりの年間のワンウェイプラスチック容器放送排出量 世界第二位(国連環境計画2018年)

## 対応製品

日立産機  
キーエンス  
ブラザー工業  
ビデオジェット  
マークイマージュ  
紀州技研  
リンクス(アルマーク)  
ドミノ(ブラザー工業)  
その他



# 2

## 溶剤小分け用バルブ SP-40 缶ラック

Solvent Injection Valve



取り付け簡単・小分けも簡単。

誰でも簡単にレバー操作で必要な量を小分けする事ができます。

### 溶剤小分け用バルブ SP-40

溶剤小分け用バルブ SP-40 は、溶剤を一斗缶から必要な量だけレバー操作で簡単に小分け出来ます。液ダレしにくいため飛散せず、手も床も汚さず快適に作業出来ます。

エア抜き機能も付いてスムーズに取り出す事が出来ます。材質は耐食性、耐久性がある SUS304 を使用し、パッキンはシリコン O リングにテフロン加工を施してある耐溶剤性です。

### 3つのポイント

- ☒ 完全密封式(エア抜きパイプ付)
- ☒ 誰でも簡単操作
- ☒ 耐食性・耐久性ありのSUS304

# 3

## サーマルリボン ホットプリンターテープ

Thermal Ribbon Hot Printer Tape



対象企業 製薬・酒類・飲料・食品・化粧品・化学・電線・動車部品・製缶・その他

サーマルリボンは、サーマルプリンタで使用するための熱転写リボンです。

ホットプリンタで使用する熱転写テープもございます。

### サーマルリボン

メタリック(蒸着)タイプ、ピグメント(顔料)タイプなど色数豊富。ボイル、冷凍用にも対応し、どんな素材にも使用可能。カット幅、巻メーターはご要望に応じます。

### ホットプリンターテープ

ラベルから包材まで使用可能。ワックス、セミレジン、レジンとバリエーションも豊富。カラーはメタリック(金・青)、各種カラーリボン御座います。スリット幅、巻メーター・コアはご要望に応じます。

# 4

## アルコール製剤シリーズ

Alcohol preparation series

対象企業 食品全般・食品機械器具・その他



### アルコール製剤

中性タイプのアルコール製剤なので、様々な用途に対応。食品全般・惣菜・麺類・食肉・魚肉・生菓子・果実・野菜冷凍食品・食品機械器具など安心してご使用頂けます。

| アルコール製剤 | アルコール製剤 65 度                                                                                                                  | アルコール製剤 75 度                             | アルコール製剤 88 度   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| エタノール分  | 65vol/(% 消防法非該当)                                                                                                              | 75vol/%                                  | 88vol/%        |
| 製造方法    | 発酵法                                                                                                                           | 発酵法                                      | 発酵法            |
| 用途      | 中性タイプの食添アルコール製剤シリーズです。<br>食品・手指・器具・機器など様々な用途に対応しており、「食品添加物」の認可を受けているため安心してご使用いただけます。また、「アルコール事業法」をパスした自由商品の為、帳簿管理等の手間はございません。 |                                          |                |
| 一般アルコール | 一般 95 度発酵アルコール                                                                                                                | 一般 99 度合成アルコール                           | その他            |
| エタノール分  | 95.0 容量 % 以上                                                                                                                  | 99.5 容量 % 以上                             | お問い合わせ<br>下さい。 |
| 製造方法    | 発酵法                                                                                                                           | 合成法                                      |                |
| 用途      | 食品業界や医薬業界などに使用され、農作物由来の、人と環境に優しいアルコールです。                                                                                      | 一般企業向けに幅広く使用され、品質の安定性に優れた化学原料由来のアルコールです。 |                |

### 変性アルコール

変性アルコールは、アルコール事業法に基づいて製造されたエタノールを主剤とした混合溶剤です。IPA(イソプロピルアルコール)の代替品として、環境に優しい洗浄剤としてお使いいただけます。事業法上の手続きが終了した商品ですので、購入、販売、使用上の制約がない自由商品です。

荷姿はドラム缶 160kg、一斗缶 14kg、小缶 1㍓、4㍓がございます。

適用法規は消防(危険物第4類アルコール類)、労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則「第2種有機溶剤」もしくは「非該当」です。

塗料用、インキ用、染料用、プラスチック脱脂、静電除去、機械器具類、設備洗浄、レンズ洗浄、フラックス洗浄、水切り、仕上げ洗浄、合成溶媒用、凍結防止用、などにご使用いただけます。

### ミックスエタノール組織票

- 有機溶剤中毒予防規則を非該当に出来ます。  
(例 1,3,4 のみ)
- 溶剤使用現場の作業環境を改善することができます。
- PRTR 法にも該当しません。

|       | 例 1  | 例 2  | 例 3  | 例 4  |
|-------|------|------|------|------|
| エタノール | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 95.8 |
| メタノール |      | 1.1  | 4.9  |      |
| IPA   | 4.9  | 13.4 |      | 4.2  |
| NPA   | 9.6  |      | 9.6  |      |
| 備考    |      |      |      | 4㍓のみ |



# 有機溶剤

Organic solvent

対象企業 企業全般

## 有機溶剤

取り扱い溶剤 10 種類以上！オリジナル溶剤もお造り致します。

| 芳香族炭化水素類 |
|----------|
| トルオール    |
| T#1      |
| キシロール    |
| YS-100   |
| YS-150   |

| ケトン類                 |
|----------------------|
| アセトン                 |
| S アセトン               |
| MEK                  |
| MIBK                 |
| アノン(シクロヘキサノン)        |
| イソホロン                |
| DAA<br>(ダイアセトンアルコール) |

| 塗料用シンナー各種 |
|-----------|
| 塗料用シンナー   |
| 塗料用シンナー A |
| 速乾塗料用シンナー |
| ペイントウスメ液  |

| 脂肪族炭化水素類    |
|-------------|
| N-ヘキサン      |
| HN-ヘキサン     |
| N-ヘプタン      |
| YS-3        |
| シクロヘキサン     |
| メチルシクロヘキサン  |
| NY100 クリーナー |

| エステル類   |
|---------|
| 酢酸エチル   |
| 酢酸ブチル   |
| 酢酸イソブチル |
| DBE     |

| 洗浄用シンナー各種                |
|--------------------------|
| H K 洗浄用シンナー              |
| #432 シンナー                |
| 洗浄用シンナー                  |
| A ベンジン                   |
| NY100 クリーナー              |
| 環境対応型 ECO<br>洗浄用シンナーシリーズ |
| ミックスエタノールシリーズ            |

| アルコール                    |
|--------------------------|
| メタノール                    |
| M#1                      |
| エタノール<br>(99 度合成 95 度発酵) |
| IPA                      |
| N-プロパノール                 |
| イソブタノール                  |
| N-ブタノール                  |
| ミックスエタノールシリーズ            |

| ラッカーシンナー各種                |
|---------------------------|
| #138 シンナー                 |
| #485 シンナー                 |
| #10 ラッカーシンナー              |
| #60 ラッカーシンナー              |
| #80 ラッカーシンナー              |
| LL51 ラッカーシンナー             |
| ラッカーウスメ液                  |
| 環境対応型 ECO<br>ラッカーシンナーシリーズ |

| 静電用シンナー各種                |
|--------------------------|
| 313 メラミンシンナー             |
| #2000 静電用シンナー            |
| #2500 静電用シンナー            |
| #2800 静電用シンナー            |
| 環境対応型 ECO<br>洗浄用シンナーシリーズ |

| 環境対応型シンナー各種              |
|--------------------------|
| ECO ラッカーシンナー<br>No3000   |
| ECO ラッカーシンナー<br>No2000   |
| ECO ラッカーシンナー             |
| ECO 洗浄用シンナー              |
| ECO 木工用ウレタン<br>洗浄用シンナー   |
| ECO 脱脂用                  |
| ECO 焼付用シンナー #500         |
| ECO 焼付用シンナー #510         |
| ECO 焼付用シンナー #520         |
| ECO 焼付用シンナー #500         |
| ECO 焼付用シンナー #510         |
| ECO 焼付用シンナー #520         |
| ECO 焼付用シンナー #530         |
| ECO 焼付用シンナー #540         |
| ECO 焼付用シンナー #550         |
| ECO 焼付用シンナー #560         |
| ECO 焼付用シンナー #570         |
| ECO 焼付用シンナー #580         |
| ECO 焼付用シンナー #590         |
| ECO 木工用<br>ウレタンシンナー #310 |
| ECO 木工用<br>ウレタンシンナー #330 |
| ECO 木工用<br>ウレタンシンナー #350 |
| ECO 木工用<br>ウレタンシンナー #370 |
| ECO 木工用<br>ウレタンシンナー #390 |
| ECO ウレタンリターダー            |





**クオリティファースト株式会社**

〒194-0045 東京都町田市南成瀬 4-20-10  
TEL:042-720-7435 FAX:042-720-7481  
MAIL:info@quafirst.co.jp  
WEB:http://www.quafirst.co.jp/

先進のテクノロジーをいかし、求めるソリューションを提供する。  
そのクオリティの高さが、「クオリティファースト」です。